PRODUKTINFORMATION HOCHKIPPSCHAUFEL



Diese Hochkipplöffel sind serienmäßig mit einem Hardox-Verschleißschild ausgestattet. Der notwendige Anschluss für dieses Anbaugerät erfordert 1x doppeltwirkende Hydraulikfunktion.

GA200: ± 90 cm höheres Auskippen im Vergleich zur Normalschaufel. GA300: ± 110 cm höheres Auskippen im Vergleich zur Normalschaufel. GA500: ± 135 cm höheres Auskippen im Vergleich zur Normalschaufel.

AUSKIPPEN HÖHER ALS STANDARD SCHAUFEL

Hochkippschaufeln von TOBROCO-GIANT zeichnen sich durch ein innovatives Design aus, das maximale Leistung bei zusätzlicher Kipphöhe gewährleistet. Dank der zusätzlichen Kipphöhe ist es möglich, in höhere Kipper, Container oder Güterwagen zu laden. Die Hochkippschaufel eignet sich ideal für die Beladung von Sand-, Dung-, Schutt-, Holz- oder Salzwagen im Winter. Optionen: Seitenplatten (nur mit Hochkipp-Pelikanschaufel).

| Ausführung | Breite mm | ISO Inhalt | Gewicht kg | Zylinder # | Skid | G1200 | G1500 | G2200E | G2300 | G2500 | G2700 | G2700E | G3500 | G5000 | GT5048 | Artikelnummer |
|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|--------|---------------|
| GA200 | 900 | 240 | 146 | 1 | × | ~ | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | 6107100 |
| GA300 | 900 | 450 | 283 | 2 | × | × | ~ | ~ | ~ | + | + | + | × | × | × | 6107101 |
| GA200 | 1.000 | 273 | 158 | 1 | × | ~ | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | 6107150 |
| GA200 | 1.100 | 298 | 165 | 1 | × | ~ | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | 6107201 |
| GA300 | 1.100 | 565 | 306 | 2 | × | × | ~ | ~ | ~ | + | + | + | × | × | × | 6107190 |
| GA200 | 1.200 | 330 | 170 | 1 | × | ~ | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | 6107230 |
| GA300 | 1.200 | 620 | 320 | 2 | × | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | × | × | × | 6107215 |
| GA200 | 1.300 | 355 | 175 | 1 | × | ~ | ~ | × | × | × | × | × | × | × | × | 6107301 |
| GA300 | 1.300 | 680 | 337 | 2 | × | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | × | × | × | 6107310 |
| GA300 | 1.400 | 740 | 344 | 2 | × | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | × | × | 6107410 |
| GA300 | 1.500 | 800 | 386 | 2 | × | × | × | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | × | × | 6107510 |
| GA300 | 1.600 | 855 | 410 | 2 | × | × | × | × | × | ~ | ~ | ~ | ~ | × | ~ | 6107560 |
| GA500 | 1.700 | 1.090 | 625 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | + | ~ | + | 6107618 |
| GA300 | 1.750 | 942 | 430 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | ~ | + | ~ | 6107605 |
| GA500 | 1.800 | 970 | 437 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | ~ | + | ~ | 6107608 |
| GA500 | 1.800 | 1.160 | 664 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | + | ~ | + | 6107619 |
| GA500 | 1.900 | 1.230 | 723 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | + | ~ | + | 6107621 |
| GA500 | 2.000 | 1.300 | 682 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ~ | × | 6107623 |
| GA500 | 2.100 | 1.370 | 701 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ~ | × | 6107645 |
| GA500 | 2.200 | 1.440 | 720 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ~ | × | 6107660 |







